



IVECO

Yolunuz deęiřim olsun



Teknik Föy

Daily **70 Kamyon**



BOYUTLAR (mm)	3450	3750	4350	4750
Dingil Mesafesi (A)	3450	3750	4350	4750
Toplam Uzunluk (B)	6011	6621	7441	8306
Kabin Geniřlięi (aynalar hariç) (E)	2052	2052	2052	2052
Faydalı řasi Uzunluęu (tampon hariç)	3395	4005	4825	5690
Faydalı řasi Uzunluęu (tampon dahil)	3495	4105	4925	5790
En Son Noktada řasi Yü克斯lięi (yüksüz)	879	888	886	896
řasi Yü克斯lięi, arkada (yüksüz)	629	629	628	627
řasi Yü克斯lięi, ön (yüksüz)	460	460	458	457
Ön Uzunluk (C)	1057	1057	1057	1057
Arka Uzantı (D)	1504	1814	2034	2499
Kabin Yü克斯lięi, boş (K)	2299	2293	2283	2279
Dönüş Çapı, kaldırımdan kaldırıma	12350	13048	14866	16078
Dönüş Çapı, duvardan duvara	12994	13694	15518	16734
Ön İz	1725	1725	1725	1725
Arka İz (M)	1660	1660	1660	1660
řasi Elemanı Kalınlık	5	5	5	5
řasi Elemanı Yü克斯lik	184	184	184	184
řasi Geniřlik	69	69	69	69

AĞIRLIKLAR (Kg)	3450	3750	4350	4750
Azami Yüklü Ağırlık (EC)	7000	7200	7200	7200
Boş Ağırlık*	2558	2575	2619	2643
İstiap Haddi (EC)	4442	4625	4581	4557
Ön Aks Kapasitesi (EC)	2500	2500	2500	2500
Arka Aks Kapasitesi (EC)	5350	5350	5350	5350
Römork (frensiz)	3500	3500	3500	3500
Katar Ağırlığı	10500	10700	10700	10700

(*) Aracın sürücü ve yakıt (dolı) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.
+/-%5 toleransa tabi, indikatif deęerdir.

HI-MATIC

Mutlak Sürüş Keyfi

8 ileri Tam Otomatik HI-MATIC şanzıman ile konfor, güvenlik, performans ve verimliliğin keyfini çıkarın. Aynı zamanda vites kolunun solunda yer alan şalterle ekonomi ve performans modları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.



70C16H3.0	
MOTOR HACMİ	2998 (cc)
Silindir Sayısı	4
Güç kW	118
Güç hp	160
Maksimum Güçte RPM	3500
Tork	400
Rpm (minimum motor devrinde)	1600
Emisyon Seviyesi	EVIE HD
ŞANZIMAN	6 ileri manuel std. 8 ileri tam otomatik (HI-MATIC) ops.
DEBRİYAJ	Kuru tip, Otomatik ayarlı, Dış çapı 11 inç, Hidrolik, PTO: Sol tarafa montajı mümkün, HIMATIC' de baskı balata yok.
FREN	ESP-Yokuş destek sistemi - ön,arka disk
SÜSPANSİYON	Çelik, Semieliptik, çok katlı makas, ön süspansiyon bağımsız
ŞASI	C kesiti, paralel şasi
LASTİKLER	225/75R16
ELEKTRİK	12V 110 Ah
YAKIT DEPOSU	100 litre
ADBLUE DEPOSU	20 litre



3,0-litre F1C
Standart



DONANIM	3450	3750	4350	4750
GÜVENLİK				
Sürücü Hava Yastığı	•	•	•	•
AEBS - Acil Durum Fren Sistemi	•	•	•	•
LDWS - Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi	•	•	•	•
ISA - Akıllı Hız Asistanı	•	•	•	•
BSIS - Kör Nokta Bilgi Sistemi	•	•	•	•
MOIS - İlk Hareket Bilgi Sistemi	•	•	•	•
Lastik Basınç Takip Sistemi	•	•	•	•
Geri Vites İkazı	•	•	•	•
Arka Park Sensörü	•	•	•	•
Hız Sabitleyici	•	•	•	•
Elektrikli Direksiyon	•	•	•	•
KABİN				
10" Dijital Gösterge Paneli	•	•	•	•
7" Bilgi - Eğlence Sistemi	•	•	•	•
Manuel Klima	•	•	•	•
Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	•	•	•	•
Sürücü Kol Desteği	•	•	•	•
Takoğraf	•	•	•	•
DIŞ				
Stepne	•	•	•	•
Otomatik Kısa Farlar	•	•	•	•
Otomatik Silecekler	•	•	•	•
Ön Sis Farı	•	•	•	•
Elektrikli Ayarlanabilir ve Isıtmalı Aynalar	•	•	•	•
3 Parça Ön Tampon	•	•	•	•







OPSİYON

TEK OPSİYONLAR

- LED Ön Farlar
- Geri Görüş Kamerası
- 10" Bilgi - Eğlence Sistemi
- Dijital Klima
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
- Yolcu Koltuğuna Entegre Katlanır Masa
- Kabin Üstü Depolama Alanı

Teknik f6y geici kullanım iindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin deęiřtirme hakkını saklı tutar. Fotoęrafta görölen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.





IVECO
Yolunuz deęiřim olsun